# Руководство пользователя

# ATV25B



NOW WITH NFC))
SIMPLE PAIR

Звуковая система для бездорожья с функцией BLUETOOTH®



Водонепроницаемые колонки 6,5" Мягкий купольный твитер 1,5" Высокомощный встроенный усилитель



# Спасибо, за приобретение звуковой системы для бездорожья ATV25B от BOSS.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, чтобы избежать ошибок при эксплуатации.

После этого сохраните ее в надежном месте для дальнейшего использования.

# Комплектация

- 1- ATV25B Звуковая система для внедорожного применения на скутерах, квадроциклах и снегоходах
- 1- Мультифункциональный Bluetooth контроллер
- 1-Комплект для устновки контроллера на руль вездехода
- 1-Переходник питания для подключения к АКБ
- 2-Ремни Velcro с липучками для крепления
- 1-Руководство пользователя с инструкцией по установке / Постер
- 1-Гарантийный талон



# Информация для пользователя



Торговая марки и логотип The Bluetooth® - собственность Bluetooth SIG, Inc. Другие торговые марки и названия - собственность их владельцев.

## Информация для пользователя



# Декларация соответствия ГСС

Данное устройство соответствует пункту 15 правил FCC Устройство удовлетворяет двум следующим требованиям:

- (1) Устройство не нарушает функционирование других устройств
- (2) Функционирование может быть нарушено посторонними факторами

Этот передатчик не должен находиться рядом или использоваться совместно с другими передатчиками и антеннами. Не допускается демонтаж или замена анетенны Bluetooth пользователем. Данное устройство соответствует лимитам радиационного излучения заданным FCC/IC, а также лимитам радиоизлучения и стандарту RSS-102 заданным IC. Устройство очень слабо изучает в радиодиапазоне, поэтому считается соответсвующим без теста на максимально допустимый уровень излучения. Однако, предпочтительно устанавливать устройство так, чтобы излучатель находился как минимум в 20 см от тела (исключая конечности). Изменение и модификация оборудования без соответствующего разрешения может привести к его конфискации.

**Примечание:** Данное устройство прошло тест на соответствие классу В цифровых устройств, согласно пункту 15 правил FCC. Эти стандарты были разработаны, чтобы обеспечить защиту от вредоносных помех в домашних инсталяциях. Данное устройство использует излучение на радиочастотах и при использовании в нарушение этих инструкций может вызывать вредоносные помехи для радиосвязи. В отдельных случаях возможно возникновение таких помех. Если устройство вызывает помехи в теле и радиосвязи, что можно определить выключив и включив устройство, пользователь может попытаться устранить помехи следующими методами:

- □ Переориентируйте или перенесите принимающую антенну.
- □ Увеличьте дистанцию между устрйоством и антенной.
- □ Включите устройство в другую розетку, которая не подключена к тому же контуру, что и антенна.
- □ Проконсультируйтесь с продавцом или профессиональным теле/радиотехником.

# $\mathbf{A}$

# Меры предосторожности



#### Безопасность

- Не отвлекайтесь на управление вашей аудиосистемой во время вождения. Это может подвергнуть риску вашу жизнь и жизнь окружающих.
- Если вы заметите дым, странные звуки или запахи, исходящие от данного устройства, немедленно отключите питание и проконсультируйтесь с поставщиком, либо обратитесь в сервисный центр *BOSS*. Дальнейшее использование устройства в такой ситуации может привести к не подлежащей ремонту поломке всей аудиосистемы.
- ■Выставите уровень громкости на минимум, затем медленно повышайте его, пока не найдете уровень при котором вы будете слышать музыку без искажений и дискомфорта. ■ ПРОЯВЛЯЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ:
- Всегда выставляйте уровень громкости так, чтобы слышать что происходит вокруг.
- В потенциально опасных ситуациях будьте внимательны и при возможности отключите колонки.

## Меры предосторожности при установке и обслуживании

# ВНИМАНИЕ - Проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом перед установкой

- Не пытайтесь устанавливать или обслуживать данный продукт самостоятельно. Установка и обслуживание данного устройства лицами без соответствующий профессиональной подготовки и опыта работы с электроникой и автомобильными аксессуарами, может быть опасным и подвергнуть вас риску удара током, травмы и другим угрозам.
- ■При необходимости обращайтесь в сервисный центр BOSS AUDIO SYSTEMS
- В *качестве* источника питания может использоваться прикуриватель или дополнительный порт питания вездехода. Кроме того устройство можно подключить напрямую к аккумулятору через реле или переключатель.
- ■При подключении напрямую к аккумулятору, прежде всего отключите кабель от минусовой клеммы аккумулятора. Желательно подключить дополнительный держатель для предохранителя с предохранителем на *15A* на провод ведущий от плюсовой клеммы аккумулятора.
- •Кабель заземления должен быть не длиннее 45 см. (Сверьтесь со схемой)
- Хотя *ATV25B* создан для любых погодных условий, устройство не следует погружать под воду ни при каких обстоятельствах.
- Используйте только крепления идущие в комплекте с *устройством*.
- ■Для мойки используйте мягкое мыло или порошок, слегка теплую воду, чистую губко, либо кусок мягкой ткани. Тщательно смывайте чистящее средство.

#### "Не следует" - Важные Пункты

- Не следует чистить устройство в жару или на солнце.
- Не следует использовать абразивные или высокощелочные чистящие средства.
- Не следует использовать лезвия и другие острые предметы для чистки корпуса.
- Не следует ни при каких условиях использовать для мойки бензин, ацетон или тетрахлорметан.




#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Использование других методов установки может привести к утере гарантии.


# **Управление**



# Как пользоваться мультифункциональным контроллером ATV25B



- 🚹 🗎 МФК мультифункциональный контроллер
- Индикатор Bluetooth синего цвета
- Индикатор питания красного цвета
- Кабель AUX-IN с джеком 3,5мм
- **Б** Предыдущий трек / Зажмите чтобы уменьшить уровень громкости
- **6** Проигрывание/пауза / Зажмите чтобы включить
- 7 Следующий трек/Зажмите чтобы увеличить уровень громкости
- Расположение NFC SIMPLE PAIR



## Поиск нового соединения и сопряжение устройств

1) Включите ATV25B, зажав кнопку проигрывание/пауза(6) на 3 секунды, после чего красный(2) и синий(3) LED индикаторы начнут мерцать по очереди, сигнализируя, что устройство готово к сопряжению.

Примечание: У вас есть две минуты, прежде чем устройство перезапустится и вам придется повторить процедуру.

2) Теперь ATV25В в режиме сопряжения:

#### Пользователи Android:


- а. Зайдите в меню Настройки
- b. Выберите пункт Bluetooth
- с. Включите Bluetooth и нажмите Сканировать
- d. В списке доступных устройств появится BOSS AUDIO
- е. При необходимости введите пароль: 0000

#### Пользователи iOS:

- а. Зайдите в меню Настройки
- b. Выберите пункт Bluetooth
- с. Включите Bluetooth
- d. Выберите пункт BOSS AUDIO
- е. При необходимости введите пароль: 0000
- 3) Если вы не видите пункта BOSS AUDIO повторите предыдущие шаги, чтобы обновить список устройств
- 4) Когда сопряжение будет завершено вы сможете транслировать музыку с вашего проигрывателя на ATV25B







## Переподключение


- 1) Включите ATV22CB и последнее устройство которое было сопряжено с ним.
- 2) Переподключение произойдет автоматически.
- 3) Если вы ранее сопрягали ваше устройство с ATV25B, но это не последнее устройство которое было сопряжено со звуковой системой:
- а. Убедитесь, что система не сопряжена с другими устройствами
- b. Войдите в меню Bluetooth на вашем устройстве
- с. В списке доступных устройств будет отображаться пункт BOSS AUDIO
- d. Выберите его чтобы переподключиться
- 4)Если устройство окажется вне зоны действия передатчика ATV25B, оно автоматически отключится от Bluetooth
- а. Чтобы переподключить устройство, которое оказалось вне зоны действия, нажмите кнопку Play/Pause
- b.ATV22CB автоматически переподключится к устройству

# Simple Pair

Приложите устройство, оснащенное функцией NFC Simple Pair в радиусе сантиметра от логотипа BOSS, вы услышите звуковое подтверждение, после чего устройства будет сопряжены автоматически. В некоторых случаях может потребоваться несколько попыток, прежде чем устройства будут сопряжены.







# Управление воспроизведением

- 1) Нажмите на кнопку Проигрывание/Пауза(6) на МФК, чтобы начать или приостановить проигрывание музыки. Либо, вы можете использовать интерфейс проигрывателя вашего устройства.
- 2) Чтобы перейти к следующему треку, нажмите кнопку следующий трек(7).
- 3) Чтобы перейти к предыдущему треку, нажмите кнопку предыдущий трек(5).

### Управление громкостью

- 4) Чтобы повысить громкость нажмите и держите кнопку следующий трек(7) 2-3 секунды.
- 5) Чтобы понизить громкость нажмите и держите кнопку предыдущий трек(5) 2-3 секунды.







#### Использование МФК с кабелем AUX

- 1)Включите ATV22CB зажав кнопку PLAY/PAUSE на 3 секунды
- 2)Отключите все сопряженные Bluetooth устройства, выключив на них функцию Bluetooth в меню настроек
- 3)Подключите интегрированный кабель AUX-IN с 3,5мм джеком, расположенный на правой стороне МФК во вход для наушников вашего устройства
- 4)Проведите провод назад к ATV25В и поместите ваше устройство в приложенный чехол.

#### Управление громкостью

- 4) Чтобы повысить громкость нажмите и держите кнопку следующий трек(7) 2-3 секунды.
- 5) Чтобы понизить громкость нажмите и держите кнопку предыдущий трек(5) 2-3 секунды.




# Чтобы избежа отсоедините в клеммы аккум Используйте у аккумуляторо заземлением. возможны пол


Чтобы избежать короткого замыкания, отсоедините все провода от минусовой клеммы аккумулятора перед установкой. Используйте устройства только с аккумулятором на 12 вольт и минусовым заземлением. В противном случае возможны поломки и возгорания.

При замене предохранителя, используйте только предохранители, чей рейтинг совпадает с указанным в инструкции. Чтобы избежать коротких замыканий, замо-тайте все оголенные провода изолентой. Особенно важно изолировать свободные концы проводов, которые часто вызывают короткие замыкания. При подключении других устройств к ATV22CB, сверяйтесь с руководством пользователя для под-ключенного устройства. Черный кабель - это кабель заземления, его необходимо подключить в первую очередь. Убедитесь что кабель заземления надежно присое-динен к металлическому элементу на кузове вездехода или напрямую к аккумуля-тору, если корпус вашего вездехода не заземлен. Каждый из кабелей заземления должен быть присоединен к корпусу отдельно на разных винтах. Если крпеление кабеля заземления расшатается или сломается, это может привести к возгоранию или неполадкам.


# Вариант крепления колонок




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда проверяйте, надежно ли закреплена колонка перед использованием вездехода. Чехол, идущий в комплекте с устройством создан для защиты вашего устройства от грязи и мелкого мусора, летящего из-под колес. Всегда плотно закрывайте крышку чехла перед вождением.



# Установка МФК






**Необходимые инструменты:** Гаечный ключ 12мм или плоскогубцы Шестигранная отвертка 6мм

# Подключение проводов





# Технические характеристики

#### **Bluetooth**

Версия: 3.0 с EDR

A2DP

Радиус: 10м **Колонки** 

Размер:16,5см Импеданс: 4Ома АЧХ: 45Гц-25кГц Чувствительность 90дБ Твитер: 1,5' SOFT DOME


Усилитель

Максимальная мощность: 450Вт

Размеры

35см х 30,5см х 74,3

Вес: 8,6 кг





Руководство пользователя

ATV25B

Звуковая система для бездорожья с входом AUX-IN



BOSS Audio Systems 3451 Lunar Court • Oxnard, CA 93030

www.bossaudio.com | 800.999.1236 Tech Support: www.bossaudio.com/support



Sod (Shore - торговые израе 1 yek htt этрэг ктратов на в США другах странах 8005 / г/х булатт навыватогношения Атта ht

Все прима ищищени "н одна из чистей этой публикции некомет построимодет се распространться или переджиться побъеми поседами, потроит и применения в применения

