


HYUNDAI

H-LCD700



Portable LCD Color TV
Instruction manual

Переносной ЖК-Телевизор
Руководство по эксплуатации

Dear consumer!

Thank you for purchasing the TFT-LCD color television. To enjoy the features of this unit and to ensure safety and years of trouble-free operation, be sure to carefully read this manual and follow the instructions contained herein

Contents

Cautions	3
Aspect	4
Power supply	5
Basic operation	5
Troubleshooting.....	12
Specifications.....	13

Cautions

1. Never attempt your own maintenance. If something appears strange, please turn the TV off and consult your TV dealer. The TV is composed of many delicate electronic components that can be damaged or broken if you open the TV or attempt to modify it,
2. Do not exposing the TV to high humidity, dust, steam, oil, smoke, direct sunlight etc.
3. Do not use thinners or other chemical reagent Wipe the TV off with a soft cloth if it gets dirty.
4. Do not leave the TV in excessively hot or cold places.
Permissible storage temperatures are within the range of -25°C to $+60^{\circ}\text{C}$.
Permissible operation temperatures are within the range of 0°C to $+40^{\circ}\text{C}$.
5. Only use specified adaptors and power sources.
6. Turn power OFF when not in use and unplug the adaptor.
7. Avoid dropping and strong impact.


NOTE:

- For your safety, the driver should not watch TV or operate the controls while driving. Please note that watching and operating the TV while driving are prohibited by law in some countries.
- That don't mean the TV is broken with some light or dark color dots on the LCD, it's a popular condition with the TFT-LCD technology.

Aspect


Main Part

1. Channel selecting buttons
2. Volume adjusting buttons
3. Menu button
4. TV/AV selecting button
5. Power button
6. Remote sensor
7. LCD panel
8. External antenna socket
9. Earphone socket
10. AUDIO/VIDEO2 input socket
11. AUDIO/VIDEO 1/ rear vision control input socket
12. Speaker
13. 12V DC power input socket
14. Screw hole
15. Set stand
16. External Battery Pack Input
17. Rod antenna



Remote Control

1. TV Sound system selecting button
2. Mute button
3. Flash back button Returns to previous channel
4. Sleep timer button
5. Channel selecting button
6. Channel digit selecting button
7. TV/AV selecting button
8. Picture mirror button
9. Channel up and down buttons
10. Menu button
11. Volume adjusting buttons
12. Power ON/OFF button
13. View mode button



Power supply

AC Household Current:

The optional AC adaptor allows the TV to be powered by standard household current (please look over the symbol of the AC adaptor.)

Car Adaptor (DC 12V):

The optional car adaptor (apply to the car with "-" polarity connected to the ground) allows the TV to be powered by a car battery through the vehicle's cigarette lighter.

Battery Pack (DC 12V): (battery not included)

The optional batteries pack allows the TV to be powered (When powered, please aim at the batteries polarity location, at first press the batteries pack on the TV back cover closely, then play it from top to bottom).

Basic operation

1. Turning ON/OFF TV

1. Connecting the power sources, and press the [POWER ON/OFF] button. Press the [POWER ON/OFF] button each time, then you can change from ON to OFF or from OFF to ON.
2. Under the condition of being OFF, you could select [CH+] or [CH-] to turn on the unit except to turn on the [POWER ON/OFF] button.
3. After disconnecting the power socket, you could cancel the set up of the sleeping time and off time.


2. Selecting the TV or AV Mode

1. Press [AV/TV] button each to change the mode from TV to AV or from AV to TV. During the transfer, the unit will be in mute.
2. If selecting the TV mode, please take the antenna out or connect with the household antenna.
3. If you never searched the local TV channels before, you must proceed the AUTO searching or hand searching. For details, please read the preset function MENU in the Menu Operation.

3. Menu Operation

1) Picture adjusting function

Press the [MENU] button then you will find the picture contents as follows. Press [CH+] or [CH-] button to set each item. Press [V+] or [V-] button to adjust the volume.



BRIGHT: Press [CH+] or [CH-] button to select the bright. Press [V+] or [V-] button to adjust the bright.


COLOR: Press [CH+] or [CH-] button to select the color. Press [V+] or [V-] button to adjust the color.

CONTRAST: Press [CH+] or [CH-] button to select the contrast. Press [V+] or [V-] button to adjust the contrast **SHARPNESS:** Press (CH+) or (CH-) button to select the sharpness. Press [V+]

or [V-] button to adjust the sharpness. **TINT:** Press (CH+) or (CH-) button to select me tint. Press [V+] or [V-] button to adjust the tint.

2) Adjusting the audio


Press [MENU] at the second time to adjust the volume. Hold on [V+] or [V-] button to adjust the volume. The screen display:



Further, you could press [V+] or [V-] button to adjust the volume under the condition of no any menu displaying.

3) Function adjustment.

Press [MENU] button three times to adjust the functions. Press [CH+] or [CH-] button to select the function. Press [V+] or [V-] button to transfer the function items. The screen displays:



LANGUAGE: Press [CH+] or [CH-] button to select the language. Press [V+] or [V-] button to change the language. There are English and Russian for your selection.

CALENDAR: Press [CH+] or [CH-] button to select the calendar. Press [V+] or [V-] button to adjust the month and date.

GAME: Press [CH+] or [CH-] button to select the game. Press [V+] or [V-] button to enter into the game. The games "TETRIS" is available in this unit. The operation methods are as follows, Press [V+] button to move right, press [V-] button to move left, press [CH+] to turn up and down, press [CH-] button to accelerate.

Picture Mirror: Press [CH+] or [CH-] button to select  Press [V+] or [V-] button to turn the picture left to right.


Picture Up and Down: Press [CH+] or [CH-] button to select  Press the [V+] or [V-] button to turn the picture up to down.

VIEW MODE: Press [CH+] or [CH-] button to select  Press [V+] or [V-] button to turn the view mode of the picture .

Further, you could press VIEW MODE button of the remote controller to turn the view mode of the picture .

4) System adjustment

Press die [MENU] button four times continuously, then display the system adjustment. Press [CH+] or [CH-] button to select the item. Press [V+] or [V-] button to change the functions. The screen displays:



C.SYS: Press [V+] or [V-] to switchover the color system. The color system which can switchover are as follow: AUTO, PAL, P3.58, N3.58, N4.43, SECAM. The unit original color system is AUTO.

S.SYS: Press [V+] or [V-] to switchover the TV sound system. The TV sound system which can switchover are as follow: M, BG, I, DK.

SWAP: Press [CH+] or [CH-] to choose the program swap item. The function allow you to the currently channel number to the channel number which you need to swap. Press [CH+] or [CH-] to choose target channel (it means the channel has been chosen, when the color of the channel number's change to red.), press [V+] or [V-] to add or reduce the number, then press [CH+] or [CH-] to choose currently channel number, press [V+] or [V-] to realize the function.

COPY: Press [CH+] or [CH-] to choose program copy item. The function allow you to copy currently channel number to the channel number which you need. Press [CH+] or [CH-] to choose target channel number (it means the channel has been chosen, when the color of the channel number's change o red.), Press [V+] or [V-] to add or reduce the number, then press [CH+] or [CH-] to choose currently channel number, press [V+] or [V-] to realize the function.

WEAK SIGNAL: Usually, the weak signal has been set to ON, even the weak signal can be Received in good condition. The weak signal would be set to OFF when using AV Output function, if not, the AV output would be without color.

5) Pre-set function:

Press the [MENU] button for five times continuously, you would find the pre-set function menu. Press [CH+] or [CH-] to choose item which you request, then press [V+] or [V-] to switchover the item. The format is as follows:

Press [V+] or [V-] to zero, press [V+] to add one minute, the max can be 59 minutes, then press the button once more, it come back to zero. Press [V-] to add one hour, the max can be 23 Hours, then press the button once more, it come back to original condition.

NOTE: the clock will come back to original condition when the power plug leave from the socket

OFF TIME: press [CH+] or [CH-] to find the original condition of this item, then press [V+] or [V-] to make it to zero, press [V+] to add one minute, the max can be 59 minutes, then press the button once more, it come back to zero. Press [V-] to add one hour, the max can be 23 hours, then press the button once more, it come back to original condition. The unit will turn off itself automatically when the OFF TIME come.

ON TIME: press [CH-] to find the original condition of this item, then press [V+] or [V-] to make it to zero, press [V+] to add one minute, the max can be 59 minutes, then press the button once more, it come back to zero. Press [V-] to add one hour, the max can be 23 hours, then press the button once more, it come back to original condition. The unit will turn on itself automatically when the ON TIME come.

ALARM: press [CH-] to find the original condition of this item, then press [V+] or [V-] to make it to zero, press [V+] to add one minute, the max can be 59 minutes, then press the button once more, it come back to zero. Press [V-] to add one hour, the max can be 23 hours, then press the button once more, it come back to original condition. The unit will alarm you automatically when the ALARM time comes.

B. TIME: press [CH+] to find the original condition of this item, then press [V+] or [V-] to make it to zero, press [V+] to add one minute, the max can be 59 minutes, then press the button once more, it come back to zero. Press [V-] to add one hour, the maximum hour can be 23 hour, then press the button once more, it come back to original condition. The unit will alarm you automatically when the booking time comes.

B.PR: press [V+] or [V-] to add or reduce the booking channel number, you can choose from 0 to 255.

7) AV operation

When you change TV system to AV system, Pre-set function and S.SYS, SWAP, COPY, WEAK SIGNAL, PRESET will not display on the screen.

8) Listening with the earphone

Push the earphone into the earphone socket


9) Using an outdoor antenna

In areas where TV signal are too weak for the rod antenna to provide good reception, you should use an outdoor antenna. Connect the smaller end of antenna adaptor to the LCD TV's external antenna socket, the bigger end to the antenna feedback.

300-Ohm wire

75-Ohm wire


Antenna Adaptor



10) V.MODE function

Press V.MODE button of remote control you can change the picture display mode: full (16:9) -just (4:3) -normal (16:9) -zoom (16:9).

USB connect line:



Troubleshooting

The following conditions do not necessary mean that the TV is broken. Please check the causes as indicated below requesting that the TV be serviced.

Condition	Cause
No sound and picture	Dead battery pack or is not properly connected. AC adaptor is not properly connected. Unauthorized power supply being used. Is the TV/AV selected properly?
No picture	Is the channel tuned properly? Resetting the broadcast channels. Is the S.SYS selected properly?
No sound	Is the volume button adjusted properly? Is the earphone plugged in? Poor signal make the sound killed. Is the S.SYS selected properly?
Poor reception	Is the antenna adjusted properly? Is the channel tuned properly? Is the S.SYS selected properly?
Dark picture	Is the brightness and contrast adjusted properly?
Picture not for good clear reception	The broadcast signal may be too weak. Is the antenna adjusted properly? Is the weak signal on?
Snow	You may be receiving electronic interference from car engines, trains, High voltage wires or neon signs.
Poor color	Is the color adjusted properly? Poor signal make the color killed. Is the TV S.SYS selected properly? The signal is too weak. Clear up color working.
Remote controller doesn't work	Does the battery use up? Does the sharp rays send out to the remote sensor?

Specifications

Type: TFT LCD color Television

Reception Frequencies: 45.25MHZ—863.25MHZ

Display Element: color TFT—LCD

Screen Size: 7 inches

Pixels: 1440x234

Audio Output: 500mW(Max)

Back Light: high luminance fluorescent light tube

Connection Terminals:

External antenna socket

Earphone socket

External power socket (DC 12V)

Audio/Video input socket

USB type socket

Power Supply:

3 ways power supply system

AC—DC adaptor

Car battery—car adaptor

Batteries —battery pack (battery not included)

Power consumption: Approx. 8W

Dimension: 192mmx 133mm x42mm Weight: Approx. 630g

Notice: This manual is only for you reference, any change to the design and specifications will not be advised.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение TFT ЖК-телевизора. Внимательно прочитайте и выполняйте инструкции, приведенные в данном руководстве, для исправной и надежной работы телевизора в течение всего срока эксплуатации.

Содержание

Меры предосторожности	15
Внешний вид.....	16
Источник питания	17
Основные операции	17
Поиск и устранение неисправностей	25
Технические характеристики	26

Меры предосторожности

1. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать телевизор. При возникновении неисправности отключите Ваш телевизор и обратитесь к Вашему дилеру. В телевизоре находится множество хрупких электронных компонентов, которые можно повредить или сломать, открывая телевизор или пытаясь модифицировать его.
2. Не подвергайте телевизор воздействию большой влажности, попаданию пыли, пара, дыма, прямых солнечных лучей и т.д.
3. Не используйте растворители или другие химические реагенты. Удаляйте загрязнения с телевизора мягкой салфеткой.
4. Не оставляйте телевизор в местах со слишком высокой или слишком низкой температурой.

Разрешенная температура хранения от -25°C до $+60^{\circ}\text{C}$.

Разрешенная температура эксплуатации от 0°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

5. Используйте только определенные адаптеры и источники питания.
6. Отключайте питание, когда телевизор не используется, и отсоединяйте адаптер.
7. Не подвергайте телевизор сильным ударам и не роняйте его.


ВНИМАНИЕ:

- В целях безопасности водитель не должен смотреть телевизор или управлять им во время езды за рулем. Помните, что смотреть телевизор в процессе езды за рулем запрещено законом в некоторых странах.
- Появление ярких или темных точек на ЖК панели не является неисправностью телевизора. Это общее свойство всех панелей, использующих TFT ЖК технологию.

Внешний вид


Основной блок

1. Кнопка выбора каналов
2. Кнопки регулировки громкости
3. Кнопка меню
4. Кнопка выбора TV/AV
5. Кнопка вкл/выкл телевизора
6. Сенсор дистанционного управления
7. Экран
8. Гнездо для внешней антенны
9. Гнездо для наушников
10. Вход AUDIO/VIDEO 2
11. Вход AUDIO/VIDEO 1/контроль заднего вида
12. Динамик
13. Гнездо для подключения к источнику питания постоянного тока 12 В
14. Винтовое отверстие
15. Подставка
16. Пазы для контейнера с батарейками
17. Телескопическая антенна



Пульт ДУ

1. Кнопка выбора системы ТВ звука.
2. Кнопка отключения звука.
3. Кнопка возврата к предыдущему каналу.
4. Кнопка таймера «сна».
5. Кнопка выбора канала.
6. Кнопки выбора канала с двузначным номером.
7. Кнопка выбора TV/AV.
8. Кнопка зеркального отображения.
9. Кнопки последовательного выбора каналов.
10. Кнопка меню.
11. Кнопки регулировки звука.
12. Кнопка включения/выключения питания.
13. Кнопка режима просмотра.



Источник питания

Бытовой источник питания переменного тока:

Дополнительный сетевой адаптер обеспечивает работу телевизора от стандартной бытовой электрической розетки (см. спецификации на этикетке сетевого адаптера).

Автомобильный адаптер (DC 12В):

Дополнительный автомобильный адаптер (применяется в автомобилях с отрицательным заземлением) обеспечивает работу телевизора от автомобильного аккумулятора через разъем прикуривателя.

Контейнер для батарей (DC 12В) (батарейки не входят в комплект):

Дополнительный источник питания (при подключении соблюдайте полярность батареек, сначала плотно прижмите контейнер с батарейками к задней панели телевизора, затем защелкните крепление передвижением сверху вниз до упора).

Основные операции

1. Включение/выключение телевизора.

1. Подключите источник питания, затем нажмите кнопку [POWER ON/OFF] (вкл./выкл.)
2. Нажимайте кнопку [POWER ON/OFF] каждый раз, чтобы включить или выключить телевизор.
3. Когда телевизор выключен, его можно включить также при помощи кнопок [CH+] или [CH-] (помимо кнопки [POWER ON/OFF]).
4. Отсоединяя телевизор от источника питания, Вы отменяете установки таймера «сна» и таймера отключения.

2. Выбор режимов TV или AV

1. Нажмите кнопку [TV/AV], чтобы выбрать режим TV или AV. Во время смены режимов звук будет отключен.
2. При выборе режима TV вытяните телескопическую антенну или подключите домашнюю антенну.
3. Если Вы не выполняли поиск телевизионных каналов ранее, Вам необходимо выполнить автоматический или ручной поиск каналов. Подробно эта процедура описана в пункте «Меню установки» раздела «Операции меню».

3. Операции меню

1) Функция настройки изображения

Нажмите кнопку [MENU]. На экране появится информация об изображении. Нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы выбрать нужную опцию. Нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы отрегулировать выбранную настройку.



ЯРК (яркость): нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы выбрать яркость. Нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы настроить яркость.


ЦВЕТ: нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы выбрать цвет. Нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы настроить цвет.

КОНТРАСТ: нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы выбрать контраст. Нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы настроить контраст.

ТОЧНОСТЬ: нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы выбрать четкость. Нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы настроить четкость.

2) Настройка аудио


Нажмите кнопку [MENU] второй раз, чтобы отрегулировать уровень громкости. Нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы настроить громкость. На экране отобразится следующее:



В дальнейшем Вы сможете независимо от меню регулировать уровень громкости кнопками [V+] или [V-].

3) Настройка функций

Нажмите кнопку [MENU] три раза, чтобы войти в режим настройки функций. Нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы выбрать меню **ФУНКЦИЯ**. Нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы перейти к опциям меню функций. На экране отобразится следующее:



ЯЗЫК: нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы выбрать язык. Нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы изменить язык. Можно выбрать английский или русский язык.

КАЛЕНДАРЬ: нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы выбрать опцию календаря. Нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы установить месяц и дату.

ИГРА: нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы выбрать опцию игр. Нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы начать игру. В этом телевизоре имеется игра «TETRIS». Управление возможно следующими кнопками: кнопка [V+] используется для движения вправо, кнопка [V-] для движения влево, кнопка [CH+] для движения вверх/вниз, кнопка [CH-] для ускорения.

Зеркальное отображение (слева направо): нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы выбрать данную опцию . Нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы повернуть изображение слева направо.


Зеркальное отображение (сверху вниз): нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы выбрать данную опцию  . Нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы повернуть изображение сверху вниз.

АМПЛИФ (формат изображения): нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы выбрать опцию формата изображения  . Нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы изменить формат изображения.

В последующем Вы можете непосредственно нажимать кнопку VIEW MODE на пульте ДУ, чтобы изменить формат изображения.

4) Настройка системы

Нажмите кнопку [MENU] четыре раза подряд, на экране появится режим настройки системы. Нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы выбрать опцию. Нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы изменить функции. На экране отобразится следующее:



Ц.СИС (система цвета): нажмите кнопку [V+] или [V-] для переключения систем цветности. Возможны следующие варианты: AUTO, PAL, P3.58, N3.58, N4.43, SECAM. Автоматическое определение цветности – AUTO..

С.СИС (система звука): нажмите кнопку [V+] или [V-] для переключения систем звука телевизора. Возможны следующие варианты: M, BG, I, DK.


ОБМЕН: нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы выбрать опцию перестановки программ. Эта функция позволяет менять каналы местами. Нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы выбрать заданный канал (когда канал выбран, номер канала поменяет цвет на красный), нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы выбрать предыдущий или следующий канал, затем нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы выбрать текущий номер канала, нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы менять каналы местами.

СОРУ (копия): нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы выбрать опцию копирования программ. Эта функция позволяет копировать текущий номер канала на необходимый Вам номер канала. Нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы выбрать заданный канал (когда канал выбран, номер канала поменяет цвет на красный), нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы выбрать предыдущий или следующий канал, затем нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы выбрать текущий номер канала, нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы скопировать канал.

СЛАБ. СИГНАЛ (слабый сигнал): когда функция слабого сигнала включена (ON), даже слабые сигналы принимаются хорошо. При использовании функции AV выхода функция слабого сигнала должна быть выключена (OFF), в противном случае будут выводиться сигналы без цвета.

5) Функция предустановки (Заданный)

Нажмите кнопку [MENU] пять раз подряд, на экране появится меню функции предустановки. Нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы выбрать необходимую опцию, затем нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы изменить настройки. На экране отобразится следующее:



АВТО ПОИСК: установка по умолчанию – автоматический поиск. Нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы осуществить автоматический поиск. Телевизор будет искать все доступные в данный момент телевизионные каналы, и сохранять найденные в памяти.

ПОИСК: нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы выбрать эту опцию, затем нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы войти в режим ручного поиска каналов. Телевизор будет находить каналы по одному и сохранять их.

МЕЛОДИЯ (точная настройка): нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы выбрать эту опцию, затем нажмите кнопку [V+] или [V-], Вы можете настраивать прием программы во время просмотра вручную.

ПОЛОСА (диапазон): нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы выбрать эту опцию, затем нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы выбрать диапазон. Доступные форматы: VHF-L, VHF-H, UHF.

ПРОГРАММА: нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы выбрать эту опцию, затем нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы перейти к следующему или предыдущему каналу, в целом можно выбирать каналы от 0 до 255.


ПРОПУСК: нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы выбрать эту опцию, затем нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы удалить текущий канал.

6) Функция установки часов (Часы)

Нажмите кнопку [MENU] шесть раз подряд, на экране появится меню установки часов. Нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы выбрать необходимую опцию, затем нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы изменить настройки.

По умолчанию таймер «сна» установлен на 0. Нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы увеличить или уменьшить время для таймера «сна». Таймер «сна» можно установить максимум на 240 минут с шагом в 10 минут.

CLOCK (часы): нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы выбрать опцию ВРЕМЯ, установки по умолчанию следующие:



Нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы обнулить установки, нажмите [V+], чтобы прибавить одну минуту (максимум 59 минут), затем нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться к нулю. Нажмите [V+], чтобы прибавить один час (максимум 23 часа), затем нажмите кнопку еще раз, установка вернется в исходное состояние.

ПРИМЕЧАНИЕ: часы вернуться в исходное состояние, если сетевой шнур отсоединить от розетки.

ЗА. ВРЕМЯ (таймер выключения): нажмите кнопку [CH+] или [CH-], чтобы привести опцию в изначальное положение, затем нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы обнулить установки, нажмите [V+], чтобы прибавить одну минуту (максимум 59 минут), затем нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться к нулю. Нажмите [V+], чтобы прибавить один час (максимум 23 часа), затем нажмите кнопку еще раз, установка вернется в начальное состояние. Телевизор отключится автоматически, когда наступит время выключения.

ОТ. ВРЕМЯ (таймер включения): нажмите кнопку [CH-], чтобы привести опцию в изначальное положение, затем нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы обнулить установки, нажмите [V+], чтобы прибавить одну минуту (максимум 59 минут), затем нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться к нулю. Нажмите [V+], чтобы прибавить один час (максимум 23 часа), затем нажмите кнопку еще раз, установка вернется в исходное состояние. Телевизор включится автоматически, когда наступит время включения.

БУДИЛ. (будильник): нажмите кнопку [CH-], чтобы привести опцию в исходное положение, затем нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы обнулить установки, нажмите [V+], чтобы прибавить одну минуту (максимум 59 минут), затем нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться к нулю. Нажмите [V+], чтобы

прибавить один час (максимум 23 часа), затем нажмите кнопку еще раз, установка вернется в исходное состояние. Телевизор автоматически включится, чтобы разбудить Вас в установленное время.

ПРЕД. ВР. (время напоминания): нажмите кнопку [CH-], чтобы привести опцию в исходное положение, затем нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы обнулить установки, нажмите [V+], чтобы прибавить одну минуту (максимум 59 минут), затем нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться к нулю. Нажмите [V+], чтобы прибавить один час (максимум 23 часа), затем нажмите кнопку еще раз, установка вернется в исходное состояние. Напоминание автоматически сработает в заданное время.

ПРЕД. ПР. (программа напоминания): нажмите кнопку [V+] или [V-], чтобы увеличить или уменьшить номер канала для напоминания на одну позицию. Можно выбрать каналы от 0 до 255.

7) AV операции

Когда Вы переходите из режима TV в AV, функция установки, С. СИС, ОБМЕН, КОПИЯ, СЛАБ. СИГНАЛ, ЗАДАННЫЙ не будут отображаться на экране.

8) Прослушивание с наушниками

Вставьте штекер наушника в гнездо для наушника.

9) Использование внешней антенны

В районах со слишком слабым сигналом, где телескопическая антенна не может обеспечить хороший прием, необходимо использовать внешнюю антенну. Подключите штекер антенного адаптера к гнезду для внешней антенны ЖК-телевизора, другой разъем подключите к усилителю антенны.


300-Омный кабель



75-Омный кабель




Антенный адаптер



10) Функция V.MODE (формат изображения)

Нажмите кнопку V.MODE на пульте ДУ, чтобы изменить формат изображения следующим образом: FULL полный (16:9), JUST точный (4:3), NORMAL нормальный (16:9), ZOOM увеличенный (16:9).

Подключение USB провода:



Поиск и устранение неисправностей

Приведенные ниже условия работы не всегда означают то, что телевизор неисправен. Пожалуйста, проверьте возможные причины неправильной работы, прежде чем обращаться в сервисный центр.

Состояние	Возможная причина
Звук и изображение отсутствуют.	Батарейки разряжены или контейнер с батарейками плохо подключен. Сетевой адаптер плохо подсоединен. Используется неправильно выбранный источник питания. Неправильно выбран режим TV/AV
Нет изображения	Плохо настроен канал Требуется повторная настройка каналов вещания. Неправильно выбрана система C.SYS (система цвета)
Нет звука	Не настроен уровень громкости Не подключены наушники Звук не слышен из-за плохого сигнала. Неправильно выбрана система S.SYS (система звука)
Плохой прием	Неправильно настроена антенна Неправильно настроен канал Неправильно выбрана система цвета и звука
Темное изображение	Неправильно настроены яркость и контрастность
Нечеткое изображение	Сигнал вещания очень слабый. Неправильно настроена антенна Не включена функция слабого сигнала
Помехи в виде «снега»	Возможны электрические помехи от автомобильных двигателей, поездов, линий высокого напряжения или неоновых подсветок.
Плохой цвет	Неправильно настроена система цвета Цвет плохой из-за слабого сигнала. Неправильно выбрана телевизионная система цвета Сигнал слишком слабый.
Пульт ДУ не работает	Батарейка разряжена На сенсор пульта попадают яркие лучи

Технические характеристики

Тип: цветной телевизор с TFT ЖК дисплеем

Принимаемый частотный диапазон: 45,25 МГц – 863,25 МГц

Элемент дисплея: цветной TFT LCD

Размер экрана: 7 дюймов

Количество пикселей: 1440 X 234

Аудио выход: 500 мВт (максимум)

Подсветка: флуоресцентная лампа с холодным катодом

Соединительные терминалы:

Гнездо для внешней антенны

Гнездо для наушников

Гнездо для внешнего источника питания (DC 12В)

Вход аудио/видео

Разъем USB

Источник питания: 3 альтернативных способа

Адаптер AC – DC

Автомобильный аккумулятор – автомобильный адаптер

Батарейки – бокс для батареек (батарейки не входят в комплект)

Потребляемая мощность: примерно 8 Вт

Габариты: 192 мм X 133 мм X 42 мм

Вес: примерно 630 г

Примечание: информация, содержащаяся в данном руководстве, носит справочный характер. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



АЯ 46